ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿՎԱՐԻՆ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ
Գ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ Վարդան Գրիգորյան

ՀԱՍՑԵ ք. Գյումրի, Զեյթուն 2 Նրբ., 19, բն. 43

ՀԵՌ. 093 93 57 36

ԴԻՄՈՒՄ

Խնդրում եմ սպրդած Վահագնյան թաղամասում ես գրգիչ BMW 7301 15 OL 571 ավտոմեքենայի գտնվելու և գողանալու, նրանք հնարավոր է հետ տալու գումարով, պղծանքի գումար, ինչի որ ես և պարտավոր չեմ։ Գրգիչ ավտոշարժման իրավունքի վկայական (վկայական)։ Գրգիչ հանձնաժողովում ես գտնվելու։

11. 05 2026 թ.
Օր ամիս

Դիմող՝ Վարդան Գրիգորյան
(ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ «ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ»
ՍՏԱՑՎԱԾ 11.05 2026 Թ.
ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է N 6720

ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ

Ես՝ Հրաչ Ա. Մարտիրոսյան

(անուն ,ազգանուն, հայրանուն)

Անձնագիր, ID քարտի տվյալները՝ AB 0656082 տրվել է 10.04.2018թ

Սերիա, համարը,տրման ամսաթիվ, տրված մարմին 016

Բնակության հասցե՝ ք. Գյումրի Երևանյան 2-րդ նրբ. 19

Սույնով լիազորում եմ

Մարիամ Ղուդրատյանին

(Լիազորված անձի անուն, ազգանուն, հայրանուն) Մարիամ Ղուդրատյան Արթուրի

Անձնագիր, ID քարտի տվյալները՝ AV 0426823 տրվել է 16.09.2022թ

Սերիա, համարը,տրման ամսաթիվ. տրված մարմին 065

Ներկայանալ իմ որդու՝ (որդու անուն, ազգանուն , հայրանուն , ծննդյան տարեթիվ)

անունից և շահերից ելնելով՝ ներկայացնելով նրա իրավունքները և օրինական շահերը՝քաղաքապետարանում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ինչպես նաև այլ պետական և ոչ պետական կազմակերպություններում , այդ թվում՝

- Ներկայանալ և ստանալ փաստաթղթեր_____
- Դիմումներ և հայտարարություններ ներկայացնել _____
- Ստորագրել անհրաժեշտ փաստաթղթեր_____
- Կատարել գործարքների հետ կապված գործողություններ_____
- Ներկայացնել և պաշտպանել շահերը բոլոր համապատասխան կազմակերպություններում

Լիազորագիրը տրվում է մինչև «30» XII 2026թ,

Լիազորող՝ Հրաչ Ա. Մարտիրոսյան

(Ստորագրություն)

Ամսաթիվ՝ 08.05.2026թ.

ՀՊՏՀ ԳՄ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ • ՓՈՐՁ • ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

05.05 2026թ.

թիվ Ե 2556

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Տրվում է **Մարիամ Արշակի Վարդանյանին** այն մասին, որ նա սովորում է ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի բակալավրիատի ***առկա*** ուսուցման ***վճարովի*** համակարգի «Ֆինանսներ» մասնագիտության «Ֆինանսներ/ըստ ոլորտի/» կրթական ծրագրի ***առաջին*** կուրսում (Հր. N ՈՒՄ/124/1-Ա, 15.07.2025):

Տեղեկանքը տրվում է ներկայացնելու **Գյումրու համայնքապետարան:**

ՏՆՕՐԵՆ՝ **Կ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ**

ԿԱՏԱՐՈՂ՝ Օ.ՄԱԹԵՈՍՅԱՆ

ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի 3108, Վ.Սարգսյան 32, +374 312 35844
gsue.gyumri@gmail.com, info@asuegb.am, www.asuegb.am

ARMAMAX

Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա
Магнитно-резонансная томография

Ամսաթիվ՝	2026-05-05 18:00:46	**Նշանակման ամսաթիվ՝**	2026-04-30 11:19
Հիվանդի ԱԱՀ՝	13972: Արշակ Վարդանյան Մելիքսեթի	**Տարիք՝**	1982-01-14

ՄԱԳՆԻՍԱՌԵԶՈՆԱՆՍԱՅԻՆ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ

MAGNEIC RESONANCE IMAGING / МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Հետազոտությունը կատարվել է Գյումրու Արմամաքս կենտրոնում

SIEMENS AMIRA 1,5 TESLA

Ողնաշարի պարանոցային, կրծքային և գոտկային հատվածների ՄՌ-հետազոտություն

Նկարագրություն.

- Պարանոցային և գոտկային լորդոզը, կրծքային կիֆոզը հարթված են: Ֆրոնտալ հարթությունով հորիզոնական դիրքում ողնաշարի առանցքը՝ առանց էական թեքվածությունների:

Պարանոցային հատված.

- Ողերի մարմինների բարձրությունը և ձևը պահպանված են: Ողերի մարմինների եզրային մակերեսներին առկա են օստեոֆիտներ:
- Ողերի սահմանազատող թիթեղները պահպանված են:
- Ողերից ստացված ՄՌ-ազդանշանը քիչ անհամասեռ է՝ ի հաշիվ ճարպային դեգեներացիայի:
- Ողերի կիսալուսնաձև ելուններն քիչ հաստացած են և սրացած:
- Աղեղ-ելունային հոդերը քիչ հաստացած են, դեղին կապանները՝ առանց առանձնահատկությունների:
- C7 ողի վերին սահմանազատող թիթեղի երկայնքով սուբխոնդրալ այտուցի տեղամաս:
- Միջողային սկավառակների բարձրությունը պահպանված է, դրանցից ստացված ՄՌ-ազդանշանի ինտենսիվությունն անհավասարաչափ նվազած է՝ դեհիդրատացիայի հաշվին:

- C3-C4 սեգմենտում եզրային օստեոֆիտների և միջողային սկավառակի դիֆուզ-դորզալ արտափքման ֆոնին՝ աջակողմյան ֆորամինալ պրոտրուզիա՝ մինչև 3 մմ առաջահետին չափով, որը քիչ դեֆորմացնում է դուրալ պարկի առաջային եզրագիծը: Աջ միջողային անցքի նեղացում, աջ C4 ն/ա-ի վրա հպման նշաններով:
- C4-C5 սեգմենտում եզրային օստեոֆիտների և միջողային սկավառակի դիֆուզ-դորզալ արտափքման ֆոնին՝ ձախակողմյան պարամեդիան ֆորամինալ պրոտրուզիա՝ 2,5 մմ առաջահետին չափով: Ձախ միջողային անցքի նեղացում, C5 ն/ա-ի վրա ազդեցությամբ:
- C5-C6 միջողային սկավառակի դիֆուզ-դորզալ արտափքում՝ 1,5 մմ առաջահետին չափով, առանց էական դիսկ-արմատիկային կոնֆլիկտի:
- C6-C7 սեգմենտումե զրային օստեոֆիտների ֆոնին՝ միջողային սկավառակի մեդիան բիկոմպոնենտ պարամեդիան պրոտրուզիա՝ մինչև 2,5 մմ առաջահետին չափով, առանց էական դիսկ-արմատիկային կոնֆլիկտի:

- Սուբարախնոիդալ տարածությունը հոմոգեն է/միատար:
- Հետազոտման մեջ ընդգրկված ողնուղեղի նյութը համասեռ է, պաթոլոգիական ՄՌ-ազդանշան չի հայտնաբերվում:
- Պարավերտեբրալ փափուկ հյուսվածքներն առանց ախտաբանական փոփոխությունների:
- Հետազոտության մեջ մասնակի ընդգրկված պարանոցային հատվածի ավշային հանգույցներն ակցենտավորված են, մինչև 6 մմ կարճ առանցքով:

Ողնաշարի կրծքային հատված.

- Ողերի մարմինների բարձրությունը և ձևը պահպանված են: Ողերի մարմինների եզրային մակերեսներին առկա են եզակի փոքր օստեոֆիտներ:
- Ողերի սահմանազատող թիթեղները պահպանված են:
- Ողերից ստացված ՄՌ-ազդանշանը քիչ անհամասեռ է՝ ի հաշիվ ճարպային դեգեներացիայի:
- Աղեղ-ելունային հոդերը և դեղին կապանները քիչ հաստացած են:
- Th7 ողի մարմնի ինտրաօսսալ հեմանգիոմա, 6,5x6 մմ չափսերով: Անհրաժեշտ է համադրել ՀԾ-տվյալների հետ:
- Th4, Th6 ողերի առաջային ստորին ապոֆիզար հատվածների ոսկրածուծի թույլ արտահայտված այտուցի տեղամասեր:
- Միջողային սկավառակների բարձրությունը և դրանցից ստացված ՄՌ-ազդանշանի ինտենսիվությունը առավելապես պահպանված է:

- Միջողային սկավառակների պուլպոզ կորիզները գտնվում են ֆիբրոզ օղի ներսում:

- Սուբարախնոիդալ տարածությունը հոմոգեն է/միատար:
- Հետազոտման մեջ ընդգրկված ողնուղեղի նյութը համասեռ է, պաթոլոգիական ՄՌ-ազդանշան չի հայտնաբերվում:
- Պարավերտեբրալ մկաններն առանց առանձնահատկությունների:

Ողնաշարի գոտկասրբանային հատված.

- Ողերի մարմինների բարձրությունը և ձևը պահպանված են: Ողերի մարմինների եզրային մակերեսներին առկա են օստեոֆիտներ:
- L5 ողի ստորին սահմանազատող թիթեղն ուզուռացված է: Մնացած ողերի սահմանազատող թիթեղները պահպանված են:
- Ողերից, կոնքի ոսկրերից ստացված ՄՌ-ազդանշանն անհամասեռ է՝ ի հաշիվ ճարպային դեգեներացիայի, ողերի մարմիններում առկա են ճարպային դեգեներացիայի լոկալ տեղամասեր:
- L5 ողի ստորին սահմանազատող թիթեղի երկայնքով սուբխոնդրալ այտուցի լոկալ տեղամաս:
- Աղեղ-ելունային հոդերը չափավոր հաստացած են, հոդամակերեսները՝ հարթ, հոդաճեզքերը նեղացած չեն, L4-S1 հոդաճեղքերում հեղուկի գծային շերտի կուտակմամբ: Դեղին կապանները քիչ հաստացած են:
- Միջողնային սկավառակների բարձրությունը պահպանված է, դրանցից ստացված ՄՌ-ազդանշանի ինտենսիվությունն անհավասարաչափ նվազած է L4-S1 մակարդակներում՝ դեհիդրատացիայի հաշվին:

- L4-L5 միջողային սկավառակի դիֆուզ-դորզալ արտափքում՝ 2,5 մմ առաջահետին չափով, առանց էական դիսկ-արմատիկային կոնֆլիկտի: Ողնաշարային խողովակի առաջահետին չափ՝ 17 մմ:
- L5-S1 սեգմենտում եզրային օստեոֆիտների ֆոնին՝ միջողային սկավառակի դիֆուզ-դորզալ պրոտրուզիա՝ 3,5 մմ առաջահետին չափով: Միջողային անցքերի քիչ նեղացում, L5 ն/ա-ների վրա հպման նշաններով: Ողնաշարային խողովակի առաջահետին չափ՝ 15 մմ:

- Սուբարախնոիդալ տարածությունը հոմոգեն է:
- Հետազոտության մեջ ընդգրկված ողնուղեղային նյութը համասեռ է: Ուղեղային կոնն ավարտվում է L1-L2 սկավառակի մակարդակին: «Ձիու պոչի» նյարդարմատները հստակ եզրագծվում են:
- Սրբոսկրզստային համակցումների շրջանում աջից ոսկրածուծի թույլ արտահայտված այտուցի տեղամաս:
- Պարավերտեբրալ փափուկ հյուսվածքներն առանց առանձնահատկությունների:

Եզրակացություն.

Ողնաշարի սկսվող դեգեներատիվ փոփոխություններ:

C3-C4 միջողային սկավառակի աջակողմյան ֆորամինալ պրոտրուզիա, որը քիչ դեֆորմացնում է դուրալ պարկի առաջային եզրագիծը: Աջ միջողային անցքի նեղացում, աջ C4 ն/ա-ի վրա հպման նշաններով:

C4-C5 միջողային սկավառակի դիֆուզ-դորզալ արտափքման ֆոնին՝ ձախակողմյան պարամեդիան ֆորամինալ պրոտրուզիա: Ձախ միջողային անցքի նեղացում, C5 ն/ա-ի վրա ազդեցությամբ:

C6-C7 միջողային սկավառակի մեդիան բիկոմպոնենտ պարամեդիան պրոտրուզիա, առանց էական դիսկ-արմատիկային կոնֆլիկտի:

L5-S1 միջողային սկավառակի դիֆուզ-դորզալ պրոտրուզիա: Միջողային անցքերի քիչ նեղացում, L5 ն/ա-ների վրա հպման նշաններով:

Բժիշկ՝ Սաթենիկ Ավետիսյան Կարլենի

ԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ
ԱՆԻ ՎԵՍՊԵՐԻ
Աչքի բորբոքային հիվանդությունների
բաժանմունքի բժիշկ-օրդինատոր
Բժշկական գիտությունների թեկնածու

МИНИСТЕРСТВО
Офтальмологический
им. С.В. Малаяна

АМБАРЦУМЯН
АНИ ВЕСПЕРОВНА
Врач-ординатор отделения
воспалительных заболеваний глаз
Кандидат медицинских наук

Հեռ./Тел.: (094) 22 09 58 (բջջ./моб.)

15.05.85 թ

Հիվանդ
Մարիամ (68 տ.)

Vis OD - 0,1 - 0,2 ph 0,5 - 0,6
OS - 0,7 ph 0,9

N h. 463

Ձեռնարկության
Ֆրանսիա
Ֆերդուսովա

ООО "МРТ ЭКСПЕРТ ЗАКАВКАЗЬЕ"
Армения, Ширак, Гюмри ул Г. Нжде 3/3
+374 94 77 57 27
Лицензия № К-БО-002535 выдана 11.04.2019
Онлайн консультации telemedex.ru

Дата и время проведения исследования: 08.05.2025 15:45
Фамилия, имя, отчество: Гудратян Мариам Абраамовна
Пол: Женский **Дата рождения:** 23.01.1957
Номер исследования: 42182/42183_gumri
Причина обращения или диагноз: Z04 Обследование и наблюдение с другими целями
Первичное / вторичное исследование: первичное
Краткий анамнез: боль в шее
Вид исследования: МРТ позвоночника (шейный отдел позвоночника)
Наименование медицинского оборудования: Philips Achieva 3.0T
Протокол исследования: проведен с использованием стандартных режимов и плоскостей сканирования.
Эффективная доза: 0 мЗв
Ограничения визуализации: отсутствуют
Примечания: отсутствуют
Контрастный лекарственный препарат: не использовался
Осложнения, аллергическая реакция: не наблюдались

На серии МР-томограмм, взвешенных на Т1 и Т2 в двух плоскостях с жироподавлением /Т2-stir/:

Шейный лордоз выпрямлен (в положении лежа на спине).

Миндалины мозжечка расположены на уровне большого затылочного отверстия.

Краниовертебральный переход - без особенностей. Атланто-дентальное расстояние 0,1 см.

Дегенеративные изменения (дегидратация) С2-С7 дисков.

Форма и размеры тел позвонков обычные.

Передние краевые костные заострения тел С3-С6 позвонков.

Узуративные дефекты в телах С3-С6 позвонков.

Костный позвоночный канал в сагиттальной плоскости не сужен.

Визуализируется асимметричное дорзальное выбухание диска С3-С4, размером до 0,15 см.

медианная протрузия С5-С6 размером 0.24 см, позвоночный канал на уровне пролабирования диска не сужен; просвет корешковых каналов не сужен, без признаков компрессии спинномозговых корешков;

Шейный отдел спинного мозга, включая цереброспинальный переход, имеет обычную конфигурацию, ширину и однородную структуру.

Выявлены признаки спондилоартроза на уровне С2-С7 сегментов.

Пре- и паравертебральные мягкие ткани не изменены. Окружающая дуральный мешок жировая клетчатка не изменена.

Асимметрия долей щитовидной железы D<S.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

МР-признаки дистрофических изменений шейного отдела позвоночника. Протрузия С5-С6 диска. Выбухание С3-С4 диска. Спондилоартроз на уровне С2-С7 сегментов.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Консультация невролога.

08.05.2025 Врач-рентгенолог: Кондратьев Евгений Константинович

Данное заключение не является диагнозом и должно быть правильно интерпретировано лечащим врачом!

ООО "МРТ ЭКСПЕРТ ЗАКАВКАЗЬЕ"
Армения, Ширак, Гюмри ул Г. Нжде 3/3
+374 94 77 57 27
Лицензия № К-БО-002535 выдана 11.04.2019
Онлайн консультации telemedex.ru

Признаков патологического накопления контраста в других отделах головного мозга и оболочками не выявлено.

Пневматизация фациальных синусов не нарушена.

На серии МР-ангиограмм, выполненных в режиме TOF, в аксиальной проекции визуализированы внутренние сонные, основная, интракраниальные сегменты позвоночных артерий и их разветвления.

МРА данных за наличие артерио-венозных мальформаций, аневризматического расширения, патологического стенотического сужения интракраниальных артерий не выявлено.

Отмечается асимметрия (D<S) интракраниальных сегментов позвоночных артерий.

Основная артерия имеет правосторонний ход, диаметр артерии 0.3 см, участков с патологическим кровотоком не выявлено.

Задние мозговые артерии симметричны, диаметр не сужен, участков с патологическим кровотоком не выявлено.

Внутренние сонные артерии асимметричны по диаметру D<S; участков с патологическим кровотоком не выявлено.

Полная передняя трифуркация левой внутренней сонной артерии. В остальном средние и передние мозговые артерии симметричны, диаметр не сужен, участков с патологическим кровотоком не выявлено.

Вариант развития Виллизиева круга в виде отсутствия визуализации кровотока по обеим задним соединительным артериям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

МР-признаки объемного новообразования правой глазницы. МР картина единичных супратенториальных очагов глиоза (сосудистого генеза). МРА данных за наличие артерио-венозных мальформаций, аневризматического расширения, патологического стенотического сужения интракраниальных артерий не выявлено. МР признаки асимметрии (D<S) интракраниальных сегментов позвоночных артерий. Полная передняя трифуркация левой внутренней сонной артерии.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Консультация невролога, окулиста, онколога.

08.05.2025 Врач-рентгенолог: Кондратьев Евгений Константинович

Данное заключение не является диагнозом и должно быть правильно интерпретировано лечащим врачом!

МРТ ЭКСПЕРТ | МРТ С ГАРАНТИЕЙ

ООО "МРТ ЭКСПЕРТ ЗАКАВКАЗЬЕ"
Армения, Ширак, Гюмри ул Г. Нжде 3/3
+374 94 77 57 27
Лицензия № К-БО-002535 выдана 11.04.2019
Онлайн консультации telemedex.ru

Дата и время проведения исследования: 08.05.2025 15:25
Фамилия, имя, отчество: Гудратян Мариам Абраамовна
Пол: Женский **Дата рождения:** 23.01.1957
Номер исследования: 42182/42183_gumri
Причина обращения или диагноз: Z04 Обследование и наблюдение с другими целями
Первичное / вторичное исследование: первичное
Краткий анамнез: головная боль, головокружения
Вид исследования: МРТ головного мозга в комплексе с магнитно-резонансной артериографией
Наименование медицинского оборудования: Philips Achieva 3.0T
Протокол исследования: проведен с использованием стандартных режимов и плоскостей сканирования.
Эффективная доза: 0 мЗв
Ограничения визуализации: отсутствуют
Примечания: отсутствуют
Контрастный лекарственный препарат: внутривенно Кларискан 10мл.
Осложнения, аллергическая реакция: не наблюдались

На серии МР-томограмм, взвешенных на Т1, Т2 и FLAIR в трёх плоскостях, визуализированы супра- и инфратенториальные структуры.

Срединные структуры не смещены.

Кора и белое вещество головного мозга развиты правильно.

В белом веществе лобных долей (субкортикально и паравентрикулярно) определяются единичные очаги глиоза, размерами 0.4 см. В режиме DWI участков ограничения диффузии не выявлено.

Боковые желудочки мозга симметричны, размеры в пределах возрастной нормометрии, обычной конфигурации, без перивентрикулярной инфильтрации. III-й желудочек не расширен. IV-й желудочек не расширен, не деформирован.

Субарахноидальные конвекситальные пространства и борозды не расширены. Боковые щели мозга симметричны, не расширены.

Базальные цистерны не расширены, не деформированы.

Хиазмальная область без особенностей, гипофиз в размерах не увеличен, ткань гипофиза имеет обычный сигнал. Хиазмальная цистерна не изменена. Воронка гипофиза не смещена. Параселлярные структуры без особенностей.

Эпифиз в размерах не увеличен, однородной структуры.

Мозжечок обычной формы, дифференцировка серого и белого вещества сохранена, борозды не расширены. Миндалины мозжечка расположены на уровне большого затылочного отверстия.

Краниовертебральный переход - без особенностей.

Дополнительных образований в области мосто-мозжечковых углов не выявлено. Внутренние слуховые проходы не расширены.

В правой глазнице, ретробульбарно, выявляется объемное образование, овоидной формы, тканевой интенсивности МР-сигнала, однородной структуры, с четкими неровными контурами, размерами 1.6x2.5x1.5 см, прилежащее к зрительному нерву, деформирующее внутреннюю и нижнюю прямые мышцы.

После проведения внутривенного контрастного усиления определяется интенсивное усиление МР сигнала выявленным образованием.


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
REPUBLIC OF ARMENIA ID CARD
Ազգանուն/Surname
ՂՈՒԴՐԱՏՅԱՆ
GHUDRATYAN
Անուն/Name
ՄԱՐԻԱՄ
MARIAM
Հայրանուն/Patronymic name
ԱԲՐԱՀԱՄԻ
Սեռ/Sex
Ի/F
Ծննդ. թ/Date of birth
23.01.1957
Քաղաքացիություն/Citizenship
ՀՀ/ARM
006402101
Տրված ավտոմատացված տվյալների համարկարգի քարտի համարը/Machine readable card number
Տիրապետողի ստորագրությունը/Signature of holder
Գործ. ժամկետի լրանալու թ/Date of expiry
05.05.2027


Ծննդավայրը/Place of birth
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ARMENIA
Տրվել է/Date of issue
05.05.2017
Ելքի կարգից/Issuing authority
016
7301570201
Ազգությունը/Nationality
ՀԱՅ
ARMENIAN
Ընդունարան/Place of residence
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ARMENIA
Արյան խումբը և առանձնահատկությունները/Blood type and rhesus
I<ARM0064021014<<<<<<<<<<<<<<<
5701232F2705055ARM<<<<<<<<<<<2
GHUDRATYAN<<MARIAM<<<<<<<<<<<<

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Բակալավրիատ (առկա, հեռակա)

ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԳՐՔՈՒՅԿ № 24 04120100625 11



Ազգանուն, անուն, հայրանուն Մարգարյան
Մարիամ Արշակի

Ֆակուլտետ Ընդհանուր տնտեսագիտության

Ընդունվել է (փոխադրվել է) 2024 կուրս

«15» սեպտեմբերի 2025 թ.

Տնօրեն

Ֆակուլտետի դեկան

Ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակ

ԱՌԱՋԻՆ

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

№	Առարկա	Ժամ. քան.	Դասավանդողի ազգանունը և անունը	Քննական նիշը	Քննութ. ամսաթ.	Քննողի ստորագր.
1.	Ֆիզ. շահ. և էներ. հիմ.	48	Ռ. Յոթցիկյան, Մ. Գրիգորյան	12 C+	26.12	
2.	Տեղեկատվ. ապահովում	80	Հ. Ծատրյան	16.5 B+	08.01	
3.	Տար. լրաս. հաշվար.	64	Մ. Գրիգոր.	15,75 B	13.01	
4.	Ինֆորմատիկա	48	Ա. Դավթյան, Ն. Ալոյան	14 C+	15.01	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետի

ԿՈՒՐՍ

Կարապետյան Մարիամ Հայկակի
(Ուսանողի ազգանունը, անունը, հայրանունը)

ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐ

№	Առարկա	Ժամ. քան.	Դասավանդողի ազգանունը և անունը	Ստուգման նիշը	Ստուգման ամսաթ.	Քննողի ստորագր.
1.	Ֆունկցիոնալ ծրագրում	32	Հովհաննիսյան Ա.	S	22.12	
2.	Հայոց պատմություն	32	Մելոյան Ա.	S	22.12	
3.	Անգլ. լեզու	32	Հարությունյան Տ.	(10) S	24.12	
4.	Հայոց լեզու	32	Մելոյան Ա.	S	24.12	
5.	ՖՊ և ԱԻՊ 1-ին բաժ.	48	Ղուկասյան Ա.	S	25.12	
6.	Տնտ. օրենք լեզու	48	Մարգարյան Ա.	S	25.12	
7.						
8.						
9.						
10.						

Դեկան